

# Unix et Programmation Shell

Philippe Langevin

département d'informatique  
UFR sciences et technique  
université du sud Toulon Var

Automne 2013

# document

brouillon en révision

- site du cours :

<http://langevin.univ-tln.fr/cours/UPS/upsh.html>

- localisation du fichier :

<http://langevin.univ-tln.fr/cours/UPS/doc/man.pdf>

# dernières modifications

upsh.tex	2024-01-28	21:05:32.653614398	+0100
tools.tex	2024-01-28	21:05:32.653614398	+0100
term.tex	2024-01-28	21:05:32.651614387	+0100
syntaxe.tex	2024-01-28	21:05:32.650614381	+0100
shell.tex	2024-01-28	21:05:32.649614376	+0100
prologue.tex	2024-01-28	21:05:32.648614371	+0100
proc.tex	2024-01-28	21:05:32.646614360	+0100
pipe.tex	2024-01-28	21:05:32.645614355	+0100
perm.tex	2024-01-28	21:05:32.645614355	+0100
man.tex	2024-01-28	21:05:32.643614344	+0100
part.tex	2024-01-28	21:05:32.644614349	+0100
file.tex	2024-01-28	21:05:32.642614338	+0100
direct.tex	2024-01-28	21:05:32.641614333	+0100
bash.tex	2024-01-28	21:05:32.639614322	+0100



## 2 - manuel

- man help
- navigation
- section
- piège
- a propos
- exercice
- format

# documentation

On peut faire beaucoup de choses en mode texte :

**commande [option-courte] [option-longue] [argument]**

- filtrer : `grep`, `sed`, `find`
- compiler : `make`, `gcc`
- calculer : `bc`, `gmp`
- jouer : `gnuchess`
- naviguer : `lynx`, `links`
- etc...

Le manuel **unix** est un moyen efficace pour découvrir et retrouver les *options* des commandes populaires, les *prototypes* des bibliothèques, les *paramètres* de configuration.

# pages du manuel

Il existe de nombreuses ressources pour obtenir de l'aide sur les commandes : livre, tutoriel, forum, moteur de recherche, howto, wiki...

`man` renseigne sur les commandes externes.

`help` renseigne sur les commandes internes.

Avant d'aller plus loin, rappelons comment sortir d'un mauvais pas sur la ligne de commande :

- `CTRL-c` : tuer la commande en cours
- `CTRL-d` : fermer l'entrée standard
- `CTRL-z` : stopper la commande
- `CTRL-u` : nettoyer la ligne de commande
- `CTRL-r` : retrouver une commande
- `readline`, `bind`, `.inputrc`

## *man page*

Les composants **unix** sont documentés de manière concise sous forme de ***man page***. Une information exploitable en ligne de commande par la commande **man**.

Raccourci	Action	Parm.
h	aide	
q	quitter	
flèches	navigation	
SPACE , b	changer de page	suivante, précédente
/ ?	rechercher	avant/arrière
n, N	occurrence	suivante, précédente

TABLE – commandes de **less**

La sortie du manuel est au format **roff** : un langage à balises léger et, par défaut, elle est interprétée par la commande **less**.

# bien commencer : man man ...

```
~$ man man | wc -l
```

```
616
```

```
~$ man man | col -b | grep -A2 AUTEUR
```

```
AUTEUR
```

John W. Eaton est l'auteur historique de man. Federico Lucifredi <flucifredi@acm.org> en assure aujourd'hui la maintenance.

# bien commencer : man man ...

```
~$ man man | col -b | grep BUGS -C4
```

A **manual page** consists of several sections.

Conventional **section** names include NAME, SYNOPSIS, CONFIGURATION, DESCRIPTION, OPTIONS, EXIT STATUS, RETURN VALUE, ERRORS, ENVIRONMENT, FILES, VERSIONS, CONFORMING TO, NOTES, BUGS, EXAMPLE, AUTHORS, and SEE ALSO.

# section du manuel

- ① commandes internes et externes.
- ② appels système.
- ③ bibliothèque.
- ④ fichiers spéciaux.
- ⑤ formats des fichiers et conventions.
- ⑥ jeux.
- ⑦ divers (y compris les macropaquets et les conventions).
- ⑧ gestion du système.
- ⑨ Interface du noyau Linux.

# man 1 intro

INTRO(1) Manuel de l'utilisateur Linux

## NOM

intro – Introduction aux commandes  
utilisateur

## DESCRIPTION

La section 1 du manuel decrit les commandes et outils de l'utilisateur , comme les utilitaires de manipulation de fichiers , les interpreteurs de commandes , les compilateurs , les navigateurs web , les editeurs et outils de visualisation de fichiers et d'images , etc ...

# Exemple de boucle

```
~$ for x in {1..8}; do man $x intro | grep intro  
; done
```

intro – Introduction aux commandes utilisateur  
intro – Introduction a la **section** des appels  
systeme  
intro – Introduction aux fonctions de  
bibliotheque  
intro – Introduction aux fichiers speciaux.  
intro – Introduction a la **section** Formats de  
fichiers  
intro – Introduction aux jeux  
intro – Introduction a la **section** panoramas,  
conventions , et  
intro – Introduction aux commandes d'

# puzzle

```
1 char *p= "char *p=%c%s%c;  
2 main(){printf (p,34, p,34);}";  
3 main(){printf(p,34, p,34);}
```

quine.c

# puzzle

```
1 char *p="char *p=%c%s%c;  
2 main(){printf (p,34,p,34);}";  
3 main(){printf(p,34,p,34);}
```

quine.c

```
~> tr '\n' '' < quine.c > q.c  
~> cat q.c
```

# puzzle

```
1 char *p="char *p=%c%s%c;  
2 main(){printf (p,34,p,34);}";  
3 main(){printf(p,34,p,34);}
```

quine.c

```
~> tr '\n' '' < quine.c > q.c  
~> cat q.c
```

```
char *p="char *p=%c%s%c; main(){printf(p,34,p  
,34);}"; main(){printf(p,34,p,34);}
```

# puzzle

```
1 char *p="char *p=%c%s%c;  
2 main(){printf (p,34,p,34);}";  
3 main(){printf(p,34,p,34);}
```

quine.c

```
~> tr '\n' '' < quine.c > q.c  
~> cat q.c
```

```
char *p="char *p=%c%s%c; main(){printf(p,34,p  
,34);}"; main(){printf(p,34,p,34);}
```

```
~> gcc q.c  
./a.out  
char *p="char *p=%c%s%c; main(){printf(p,34,p  
,34);}"; main(){printf(p,34,p,34);}
```

# hint

Trois consultations du manuel permettent de comprendre ce qui se passe :

- `man tr` pour obtenir des détails sur le filtre `tr`.
- `man printf` pour le mode d'emploi de la fonction `printf`.
- `man ascii` pour un mémo sur le codage des caractères.

# man ascii

```
~$ man ascii | grep '30 40' -A12 | cut -c26-
```

	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
--	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

0:	(	2	<	F	P	Z	d	n	x	
1:	)	3	=	G	Q	[	e	o	y	
2:	*	4	>	H	R	\	f	p	z	
3:	!	+	5	?	I	S	]	g	q	{
4:	"	,	6	@	J	T	^	h	r	
5:	#	-	7	A	K	U	_	i	s	}
6:	\$	.	8	B	L	V	'	j	t	~
7:	%	/	9	C	M	W	a	k	u	DEL
8:	&	0	:	D	N	X	b	l	v	
9:	'	1	;	E	O	Y	c	m	w	

# printf du C??

```
~ man printf
```

## PRINTF(1)

## User Commands

### NAME

printf — format and print data

### SYNOPSIS

printf FORMAT [ARGUMENT] ...

printf OPTION

### DESCRIPTION

Print ARGUMENT(s) according to FORMAT, or execute according to OPTION:

—help display this help and exit

# printf du C !

```
~$ man 3 printf
```

## PRINTF(3) Manual

Linux Programmer's

### NAME

printf , fprintf , sprintf , snprintf , vprintf ,  
vfprintf , vsprintf , vsnprintf – formatted  
output conversion

### SYNOPSIS

```
#include <stdio.h>
```

```
int printf(const char *format, ...);
```

# exercice

Utiliser le manuel pour expliquer :

```
~$ man man | col -b | grep -E '^ [A-Z]+\$'
```

NAME  
SYNOPSIS  
DESCRIPTION  
EXAMPLES  
OVERVIEW  
DEFAULTS  
OPTIONS  
ENVIRONMENT  
FILES  
HISTORY

```
~$ man man | col -b | grep -Ex '[A-Z]+'
```



```
~$ man man | grep EXAMPLES -A24
```

## EXAMPLES

man ls

Display the manual page for the item ls.

man -a intro

Display, in succession, all of the available

man -k printf

Search the short descriptions and manual  
page

names for the keyword printf as regular  
expression. Equivalent to **apropos -r printf**

.

man -f smail

Lookup the manual pages referenced by smail  
and print out the short descriptions of any  
found. Equivalent to **whatis -r smail**.

# man -k RE

```
~$ man -k '[a-z]{3}printf' | cut _c1-40
vasprintf (3)          — print to allocate
vfwprintf (3)           — formatted wide-ch
vfwprintf (3p)          — wide-character fo
vsnprintf (3)           — formatted output
vsnprintf (3p)          — format output of
vswprintf (3)           — formatted wide-ch
vswprintf (3p)          — wide-character fo
```

# man -k RE

```
~ man -k '[a-z]{3}printf' | cut _c1-40
vasprintf (3)          — print to allocate
vfwprintf (3)           — formatted wide-ch
vfwprintf (3p)          — wide-character fo
vsnprintf (3)           — formatted output
vsnprintf (3p)          — format output of
vswprintf (3)           — formatted wide-ch
vswprintf (3p)          — wide-character fo
```

```
~ man -k '[a-z]{3}printf' | sed 's/-.*@/''
vasprintf (3)          @
vfwprintf (3)           @
vfwprintf (3p)          @
vsnprintf (3)           @
vsnprintf (3p)          @
```

# printf

```
~$ man -f printf
printf (3p)      - print formatted output
printf (3)       - formatted output conversion
printf (1)       - format and print data
printf (1p)      - write formatted output
```

- `whatis printf`

Il y a donc

- une fonction `printf`
- une commande `printf`

# attention !

```
~> /bin/printf
```

```
/bin/printf: operande manquant
```

```
Saisissez /bin/printf —help pour plus  
d'informations.
```

```
~> cd /bin
```

```
~> printf
```

```
printf: utilisation: printf [-v var]  
format [args]
```

```
~> ./printf
```

```
./printf: operande manquant
```

```
Saisissez ./printf —help pour plus  
d'informations
```

# piège classique

Les commandes homonymes font que le manuel ne renseigne pas toujours sur la commande que l'on croit!!!

# echo

≈ man echo

## ECHO(1) User Commands

### NAME

echo — display a line of text

### SYNOPSIS

echo [SHORT-OPTION]... [STRING]...

echo LONG-OPTION

### DESCRIPTION

Echo the STRING(s) to standard output.

—n do not output the trailing newline

—e enable interpretation of backslash

—E disable interpretation of backslash

—help display this help and exit

...



# help

```
~$ echo --help
--help

~$ which echo
/bin/echo

~$ /bin/echo --help
Utilisation : /bin/echo [SHORT-OPTION]...
              ou : /bin/echo LONG-OPTION
...
...

~$ type -f echo
echo est une primitive du shell
```

# help

```
~$ help echo
```

echo: echo [-neE] [arg ...]

ecrit les arguments sur la sortie standard.

Affiche les ARGs sur la sortie standard,  
suivis d'un retour a la ligne.

Options :

-n ne pas ajouter de saut de ligne

-e active l'interpretation des barres  
contre-obliques d'echappement ci-dessous

-E supprime explicitement l'interpretation  
les barres contre-obliques d'echappement

# enable

```
~> echo --help
--help

~> enable -n echo

~> echo --help
Utilisation : echo [SHORT-OPTION [STRING]]
               ou : echo LONG-OPTION
```

# enable, head, tail

```
~$ enable | head -7
enable .
enable :
enable [
enable alias
enable bg
enable bind
enable break
```

# enable, head, tail

```
~$ enable | head -7
enable .
enable :
enable [
enable alias
enable bg
enable bind
enable break
```

```
~$ enable | tail -3
enable unalias
enable unset
enable wait
```

# liste des commandes internes

```
~$ enable|sed 's/^ ]*// '|tr '\n' ' '|fold -sw50
. : [ alias bg bind break builtin caller cd
command compgen complete compopt continue
declare
dirs disown echo enable eval exec exit export
false fc fg getopt hash help history jobs kill
let local logout mapfile popd printf pushd pwd
read readarray readonly return set shift shopt
source suspend test times trap true type typeset
```

# liste des commandes internes

```
~$ enable|sed 's/[^ ]*//'|tr '\n' ' '|fold -sw50
. : [ alias bg bind break builtin
      caller
      cd command compgen complete compopt
      continue declare dirs disown echo enable
      eval exec exit export false fc fg getopt
      hash help history jobs kill let local
      logout mapfile popd printf pushd pwd read
      readarray readonly return set shift shopt
      source suspend test times trap true type
      typeset ulimit umask unalias unset wait
```

# exercice

Utiliser l'aide en ligne de commande pour expliquer la différence entre :

```
~$ echo -E '\retou\rcha\riot'
```

et

```
~$ echo -e '\retou\rcha\riot'
```

Utiliser le manuel pour comprendre les lignes :

```
~$ find ~/CC -name "*.c" -exec wc -l {} \; | awk 'BEGIN {s=0} {s=s+$0} END {print s}'
```

# iliv ?

```
~ man iliv
```

# iliv ?

```
~$ man iliv
```

## ILIV(6)

### NAME

iliv – unix and shell programs

### SYNOPSIS

```
iliv [-h|-a] [-lse] [-v type] [ list ]
```

### DESCRIPTION

iliv provides informations on the introduction to GNU/linux system and Bash programs course

```
." exemple de page
." cours I54 USTV 2012
.TH ILIV 6 "falling 2012" "I54 Manual"
.SH NAME
iliv \- unix and shell programs
.SH SYNOPSIS
iliv
[‐h‐‐help] [‐l‐‐list] [‐v‐‐version] [‐t‐‐type] [‐‐list]
.SH DESCRIPTION
iliv provides informations on the introduction to GNU/linux system and Bash programs courses.
.SH OPTIONS
The following options are supported
.TP
‐h‐‐help displays help
.TP
‐l‐‐list lecturer
.TP
‐v‐‐version slides
.TP
‐t‐‐type ecue
.SH LICENCE
Copyleft (!c) 2012 by Pavle Michko.
.SH AUTHOR
michko@euphoria.fr
.SH SEE ALSO
Joseph (kernel) Emmanuel (tcp/ip)
.SH BUG
please, report bugs administrative authority.
```

# format ROFF

Les pages du manuels sont écrites dans le langage de formatage **roff**. Un langage à balises plus léger que **LATEX** utilisé pour les pages du manuel.

```
~~ groff -man -Tascii iliv.6
```

si OK alors

```
~~ cp iliv.6 /usr/share/man/.
```

Pour en savoir plus,

```
~~ man 7 roff
```